

Prenhez no abate



**Bem-estar Animal**  
**MARFRIG**

**FIQUE ATENTO**  
**CUIDE BEM DO SEU REBANHO**



 **Marfrig**

## Prenhez no Abate

Animais que apresentam gestação adiantada podem oferecer riscos à saúde pública devido a presença de substância circulante no organismo do animal, assim como transmissão de zoonoses, como por exemplo a brucelose, bem como perdas econômicas e até multas designadas perante Lei nº 4.060/2007 relacionada ao bem-estar dos animais.

### Riscos para o produtor conforme legislação brasileira

Durante o abate, nos casos em que as fêmeas apresentam sinais de parto recente ou aborto, poderão ser condenados pelo Órgão de Fiscalização (MAPA). Os animais em fase de gestação ou de parto recente, não portadoras de doença infectocontagiosa podem ser retiradas do estabelecimento para melhor aproveitamento desde que a conhecimento da Inspeção Federal.



Figuras – Partos nas instalações frigoríficas

### O que fazer para evitar?

Para evitar prenhez ou sinais de parto recente no momento do abate, algumas práticas de manejo reprodutivo podem ser revistas, tais como:

- Divisão do rebanho por categoria (machos e fêmeas) nas pastagens;
- Controle de repetições de cio;
- Remoção cirúrgica dos ovários;
- Métodos contraceptivos, inibindo a ovulação;
- Dispositivos intrauterinos (DIU'S);
- Realizar o diagnóstico de gestação através do método de palpação retal (toque) ou ultrassonografia;
- Identificar animais positivos e separá-los para não ser embarcados.



Para mais informações:

bemestaranimal@marfrig.com.br